



SOLUCIONES SANITARIAS | CATÁLOGO 2025



Flotantes Línea Premium

Accionamiento horizontal

CARACTERÍSTICAS:

Cuerpo de resina acetal

Varilla de bronce regulable

Boya de polietileno alta densidad


Cierre por émbolo y doble palanca



DETALLE	CÓDIGO	
½" premium	13000.649	24
¾" premium	13000.650	12

Alta Presión

CUERPO Y VARILLA DE BRONCE | POSEEN ASIENTO CÓNICO | NO INCLUYEN BOYA



DETALLE	CÓDIGO		DETALLE	CÓDIGO	
½" alta presión	13001.805	10	½" alta presión	13001.806	10
¾" alta presión	13001.807	10	varilla regulable		
1" alta presión	13001.809	10	¾" alta presión	13001.808	10
			varilla regulable		

Flotante Línea ECO

Accionamiento vertical



CARACTERÍSTICAS:

Cuerpo y varilla de resina acetal

Triplica resistencia

Boya de polietileno alta densidad

Varilla regulable en altura

Cierre por émbolo



DETALLE	CÓDIGO	
½" ECO	13000.724	24

Conjunto de reparación

CARACTERÍSTICAS:

Incluye émbolo, tornillo y tuerca de ajuste



DETALLE	CÓDIGO	
Conjunto ½"	13000.657	10
Conjunto ¾"	13000.658	10

Boya para tanque de agua

Polietileno alta densidad



DETALLE	CÓDIGO	
Boya Roja	13000.659	10

Poliestireno expandido

BOYAS PARA TANQUE COMÚN

DETALLE	CÓDIGO	
Boya ½"	13000.706	10
Boya ¾"	13000.707	10
Boya 1"	13000.708	10



BOYAS PARA TANQUE DE ALTA PRESIÓN

DETALLE	CÓDIGO	
Boya ½"	13000.709	10
Boya ¾"	13000.710	10
Boya 1"	13000.711	10
Boya 1¼"	13000.712	10
Boya 1 ½"	13000.713	10
Boya 2"	13000.714	6



Boyas para depósito de agua

Poliestireno expandido



DETALLE	CÓDIGO	
2 roscas	13000.715	10



DETALLE	CÓDIGO	
Tipo "Ferrum"	13000.716	10



DETALLE	CÓDIGO	
Tipo "Capea"	13000.717	10

Plástico rígido



DETALLE	CÓDIGO	
Plástica chata	13000.718	10



DETALLE	CÓDIGO	
Plástica extra chata	13000.719	10

TAPAS PARA LLAVE DE PASO Y CANILLA DE SERVICIO

CARACTERÍSTICAS:

Cerradura ¼ giro con llave

Pulidas. | Soldadura de punto

Tapas de acero inoxidable



MEDIDA	CÓDIGO	
15x15 cm	10000.610	5
15x20 cm	10001.611	5
20x20 cm	10002.612	5
20x25 cm	10003.613	5
30x30 cm	10004.614	5

Tapas de chapa con pintura antióxido Aptas para pintar



MEDIDA	CÓDIGO	
15x15 cm	10006.616	5
15x20 cm	10007.617	5
20x20 cm	10008.618	5
20x25 cm	10009.619	5
30x30 cm	10010.620	5

PROLONGACIONES PARA CANILLAS

NUEVAS!

Prolongaciones Para Canillas Pulidas

CARACTERÍSTICAS:

Pulidas y trefiladas

Fabricadas en bronce

Permiten utilizar llave allen de ½"

Calidad, precisión y practicidad en cada conexión



MEDIDA	CÓDIGO	
½" x ½"	3006.472	25
½" x ¾"	3007.473	25
½" x 1"	3008.474	25
½" x 1 ¼"	3009.475	25
½" x 1 ½"	3010.476	25
½" x 2"	3011.477	25



MEDIDA	CÓDIGO	
½" x ½" (12,70 mm)	3000.466	25
½" x ¾" (19,05 mm)	3001.467	25
½" x 1" (25,40 mm)	3002.468	25
½" x 1 ¼" (31,75 mm)	3003.469	25
½" x 1 ½" (38,10 mm)	3004.470	25
½" x 2" (50,80 mm)	3005.471	25

CARACTERÍSTICAS:

Trefiladas

Permiten utilizar llave allen de ½"

Terminación cromo

Todos nuestros Tuboflex son de cobre 99.9% de pureza | con acabado cromado

Tuboflex rosca normal 1/2"



MEDIDA	CÓDIGO	
20 cm	1002.008	20
25 cm	1003.015	20
30 cm	1004.022	20
35 cm	1005.029	20
40 cm	1006.036	20
50 cm	1007.216	10
60 cm	1008.496	10

Tuboflex rosca normal 3/4"



MEDIDA	CÓDIGO	
20 cm	1009.043	12
25 cm	1010.044	12
30 cm	1011.045	12
35 cm	1012.046	12
40 cm	1013.047	12
50 cm	1014.307	6
60 cm	1015.308	6

Tuboflex rosca larga 1/2"

CARACTERÍSTICAS:

Incluyen roseta




MEDIDA	CÓDIGO	
20 cm	1002.009	20
25 cm	1003.016	20
30 cm	1004.023	20
35 cm	1005.030	20
40 cm	1006.037	20

AceroFlex
Flexibles anillados de acero inoxidable 1/2"

macho giratorio

MEDIDA	CÓDIGO	
20 cm	6001.764	20
25 cm	6002.765	20
30 cm	6003.766	20
35 cm	6004.767	20
40 cm	6005.768	20
50 cm	6006.769	10
60 cm	6007.770	10



- Fabricados en acero inoxidable 430
- Terminales de bronce niquelado
- Gran capacidad de torsión y maleabilidad
- Larga vida útil
- Fácil Instalación

Flexibles mallados 1/2"
de acero inoxidable

macho giratorio

CARACTERÍSTICAS:

Flexibles para agua fría y caliente

Malla de acero inoxidable

Tuerca y tubo macho
bronce cromado

MEDIDA	CÓDIGO	
20 cm	2000.269	20
25 cm	2001.270	20
30 cm	2002.271	20
35 cm	2003.272	20
40 cm	2004.273	20
50 cm	2005.274	20
60 cm	2006.275	20



Flexibles extensibles aprobados
para gas natural o licuado



CUMPLE NORMA NAG 254-2009
CALIDAD CERTIFICADA ISO 9001



Fabricados en acero inoxidable
AISI 316L corrugado, espesor 0.20 mm.

MEDIDA	CÓDIGO	
1/2" x 20 a 42 cm	15000.701	10
1/2" x 40 a 90 cm	15000.702	10


Flexibles regulable PVC 1/2"

CARACTERÍSTICAS:

Flexibles PVC de alta calidad

Se puede regular y ajustar en el largo

MEDIDA	CÓDIGO	
20 cm	4006.222	40
30 cm	4007.224	40
40 cm	4008.225	40
50 cm	4009.226	40
60 cm	4012.227	40



Repuestos para flexibles

GUARNICIONES	CÓDIGO	
1/2" p/Tuboflex	9900.120	100
3/4" p/Tuboflex	9900.121	100
1/2" p/Flexibles Mallados y Flexible PVC	9900.638	100



ROSETA	CÓDIGO	
Agujero redondo	9900.210	100
Agujero hexagonal	9900.640	100



MANGUERAS PARA CARGA Y DESCARGA DE LAVARROPAS





MANGUERA	CÓDIGO	
Carga lavarropas 1.50m	4013.815	10
Carga lavarropas 1.80m	4013.816	10
Carga lavarropas 2.00m	4013.817	10
Carga lavarropas 2.50m	4013.818	10



MANGUERA	CÓDIGO	
Descarga lavarropas 1.50m	4014.819	10
Descarga lavarropas 1.80m	4014.820	10
Descarga lavarropas 2.00m	4014.821	10
Descarga lavarropas 2.50m	4014.822	10

Fabricados en PVC "simil goma" | Resistentes y maleables | Cuerpo de sifón de una sola pieza | Óptimo sellado | Fáciles de instalar



DETALLE	CÓDIGO	
Simple simil goma negro	4001.078	20

DETALLE	CÓDIGO	
Simple simil goma blanco	4001.999	20

DETALLE	CÓDIGO	
Doble simil goma	4002.079	10



DETALLE	CÓDIGO	
Simple c/vaso simil goma	4001.623	10

DETALLE	CÓDIGO	
Doble c/vaso simil goma	4002.624	10

Repuestos



DETALLE	CÓDIGO	
Fuelle prolongador simil goma	4003.080	30



DETALLE	CÓDIGO	
Caño sifón	9900.107	10



DETALLE	CÓDIGO	
Cuerpo sifón simil goma	4004.106	10



DETALLE	CÓDIGO	
Codo largo sifón simil goma	9900.667	10



DETALLE	CÓDIGO	
Codo sifón simil goma	9900.105	10



DETALLE	CÓDIGO	
Abrazaderas sifón	9900.109	10




DETALLE	CÓDIGO	
Tapa completa sifón	9900.108	10

línea aluminio *FLEX*


GRAN FLEXIBILIDAD

Conexiones inodoro



DETALLE	CÓDIGO	
Conexión flexible aluminio	7037.827	1

Descargas mingitorio



DETALLE	CÓDIGO	
Descarga flexible aluminio	7038.828	1

Descargas lavatorio - "Sifonflex"



DETALLE	CÓDIGO	
Sifonflex 50cm aluminio	7036.826	1
Sifonflex 60cm aluminio	7039.829	1

Calidad
garantizada
RAO

- Fabricados con aleación especial de aluminio
- Alta resistencia a la corrosión
- Gran durabilidad
- Terminación con laca brillante
- Incluyen roseta cromada y adaptador de pvc

Conexiones inodoro



DETALLE	CÓDIGO	
Conexión rígida aluminio	7028.810	1

Descargas mingitorio



DETALLE	CÓDIGO	
Descarga rígida aluminio	7032.814	1

Descargas lavatorio



DETALLE	CÓDIGO	
Descarga rígida 20 x 25 cm aluminio	7029.811	1
Descarga rígida 25 x 30 cm aluminio	7030.812	1
Descarga rígida 40 x 40 cm aluminio	7031.813	1

línea BLACK

Conexión para inodoro Flexible BLACK



DETALLE	CÓDIGO	
Conexión flexible	7040.771	1

Conexión para inodoro Rígida BLACK



DETALLE	CÓDIGO	
Conexión rígida	7041.772	1

Descargas lavatorio - "Sifonflex"



DETALLE	CÓDIGO	
Sifonflex 50cm	7042.773	1
Sifonflex 60cm	7043.774	1

Descargas Black



DETALLE	CÓDIGO	
Descarga black 20 x 25 cm	7033.823	1
Descarga black 25 x 30 cm	7034.824	1
Descarga black 40 x 40 cm	7035.825	1

DESCARGAS BLACK

- Incluyen roseta y adaptador de pvc

- Únicas en el mercado.
- Terminación negro mate.
- Diseño moderno y elegante.
- Alta resistencia a la corrosión.

Entradas mingitorio

CARACTERÍSTICAS:

Con roseta

Con adaptador PVC



DETALLE	CÓDIGO		DETALLE	CÓDIGO	
Entrada rígida	7012.309	1	Entrada flexible	7014.306	1

Descargas mingitorio

CARACTERÍSTICAS:

Con roseta

Con adaptador PVC



DETALLE	CÓDIGO		DETALLE	CÓDIGO	
Descarga rígida	7013.310	1	Descarga flexible	7015.305	1

Conexiones inodoro

CARACTERÍSTICAS:

Con roseta

Con adaptador PVC



DETALLE	CÓDIGO		DETALLE	CÓDIGO		DETALLE	CÓDIGO	
Conexión flexible 17,5 cm	7005.302	1	Conexión fuelle PVC	4005.081	50	Goma enchufe	9900.110	10

Descargas lavatorio

CARACTERÍSTICAS:

Con roseta

Con adaptador PVC



DETALLE	CÓDIGO	
Descarga rígida 20 x 25 cm	7006.267	1
Descarga rígida 25 x 30 cm	7007.268	1

Descargas lavatorio - "Sifonflex"

CARACTERÍSTICAS:

Con roseta

Descarga flexible 1 1/4"

Adaptador PVC 1 1/2"

Tuerca cromada de 1 1/4"




DETALLE	CÓDIGO	
Descarga flexible Sifonflex 50 cm	7009.298	1
Descarga flexible Sifonflex 60 cm	7010.300	1

REPUESTOS PARA CONEXIONES Y DESCARGAS



DETALLE	CÓDIGO	
Adaptador PVC p/descargas lavatorio 1 1/4" x 1 1/2"	9900.646	20




DETALLE	CÓDIGO	
Roseta p/conexión y descarga	9900.143	20

SOPAPA ECO PARA COCINA Y LAVATORIO *Con rejilla y base de PVC*



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	
Sopapa Eco PVC 50 mm	4020.760	30
Sopapa Eco PVC 40 mm	4021.761	30

Sopapas para pileta de cocina



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	
Base bronce lisa y rejilla acero inoxidable	5001.082	10



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	
Base bronce cromada c/rosca 1 1/2" y rejilla acero inoxidable. Apta sifón metálico de 1 1/2"	5011.355	10



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	
Base PVC 50 mm y rejilla acero inoxidable	4010.213	10

Sopapas para pileta de lavatorio



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	
Base bronce lisa y rejilla acero inoxidable	5002.083	10



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	
Base bronce cromada c/rosca de 1 1/4" y rejilla acero inoxidable. Apta descargas y sifón metálico de 1 1/4"	5010.141	10



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	
Base bronce cromada c/rosca 1 1/4" adaptador PVC y rejilla acero inoxidable	5016.664	10



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	
Base PVC 40 mm y rejilla acero inoxidable	4011.219	10

Sopapas para bañera

Recta



DESCRIPCIÓN

Base bronce lisa
c/adaptador PVC.
Ø40 mm

CÓDIGO

5004.374



10



DESCRIPCIÓN

Base PVC.
Ø40 mm

CÓDIGO

5015.609



10

A codo



DESCRIPCIÓN

Base bronce
con adaptador PVC.
Ø40 mm

CÓDIGO

5006.218



10



DESCRIPCIÓN

Base bronce
lisa

CÓDIGO

5005.086



10

A codo de PVC



DESCRIPCIÓN

Base de PVC y rejilla
de acero inoxidable
punzonada. Ø40 mm

CÓDIGO

5014.608



10

Repuestos

TAPAS

CÓDIGO



Sopapa lavatorio

9900.111

20



Sopapa cocina

9900.643

20

Sopapa bañera recta
y a codo

9900.645

20

ADAPTADORES PVC

CÓDIGO



Sopapa recta

9900.316

20



Sopapa bañera a codo

9900.641

20

AROS

CÓDIGO



Sopapa lavatorio

9900.648

20

Sopapa cocina y sopapa
bañera recta base PVC

9900.112

20



Sopapa PVC 40 mm

9900.669

20

Sopapa bañera recta, a
codo y sopapa PVC 50 mm

9900.647

20



TORNILLOS

CÓDIGO



Sopapa lavatorio 3/16 x 3"

9900.113

20

Sopapa cocina 3/16 x 2"

9900.661

20

REJILLAS

CÓDIGO

Acero inoxidable
sopapa lavatorio

9900.117

20

Acero inoxidable
sopapa cocina

9900.662

20

Acero inoxidable
con tornillo cromado
sopapa bañera

9900.666

20

PVC 50mm
sopapa ECO

9900.762

50

PVC 40mm
sopapa ECO

9900.763

50



Con la fuerza de ser una empresa orgullosamente argentina, mantenemos en alto nuestra bandera desde hace casi 60 años. Con la garantía de una trayectoria construida sobre la cultura del trabajo y el respeto por nuestros clientes.

