




## FLOTANTES LÍNEA PREMIUM

Accionamiento horizontal



1/2" 13000.649 ☐ 24  
3/4" 13000.650 ☐ 12

## ALTA PRESIÓN

Asiento cónico  
No incluyen boya

Cuerpo y varilla de bronce



1/2" 13001.805 ☐ 10  
3/4" 13001.807 ☐ 10  
1" 13001.809 ☐ 10

Varilla regulable  
1/2" 13001.806 ☐ 10  
3/4" 13001.808 ☐ 10

## LÍNEA ECO

Modelo Patentado

Ideal para tanques tipo slim



1/2" 13000.724 ☐ 24

## CONJUNTO DE REPARACIÓN

Incluye émbolo, tornillo y tuerca de ajuste



Conjunto 1/2" 13000.657 ☐ 10  
Conjunto 3/4" 13000.658 ☐ 10

## BOYA PARA TANQUE DE AGUA

Polietileno alta densidad



Boya Roja 13000.659 ☐ 10

### PARA TANQUE COMÚN

Poliestireno expandido



Boya 1/2" 13000.706 ☐ 10  
Boya 3/4" 13000.707 ☐ 10  
Boya 1" 13000.708 ☐ 10

### PARA TANQUE DE ALTA PRESIÓN



Boya 1/2" 13000.709 ☐ 10  
Boya 3/4" 13000.710 ☐ 10  
Boya 1" 13000.711 ☐ 10  
Boya 1 1/4" 13000.712 ☐ 10  
Boya 1 1/2" 13000.713 ☐ 10  
Boya 2" 13000.714 ☐ 6

## BOYA PARA DEPÓSITO DE AGUA

Poliestireno expandido



2 Roscas 13000.715 ☐ 10



Tipo "Ferrum" 13000.716 ☐ 10



Tipo "Capea" 13000.717 ☐ 10



Plástico Rígido

Chata 13000.718 ☐ 10



Extra chata 13000.719 ☐ 10



## TAPAS PARA LLAVE DE PASO Y CANILLA DE SERVICIO

Disponibles en Acero Inoxidable o en Chapa (pintura antióxido, listas para pintar)



Cerradura 1/4 giro con llave

Pulidas

Soldadura de punto

Disponibles en 15x15 | 15x20 | 20x20 | 20x25 | 30x30

### ■ Acero inoxidable

|          |           |                                                                                     |   |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 15x15 cm | 10000.610 |    | 5 |
| 15x20 cm | 10001.611 |    | 5 |
| 20x20 cm | 10002.612 |   | 5 |
| 20x25 cm | 10003.613 |  | 5 |
| 30x30 cm | 10004.614 |  | 5 |

### ■ Chapa con pintura antióxido

|          |           |                                                                                     |   |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 15x15 cm | 10006.616 |    | 5 |
| 15x20 cm | 10007.617 |    | 5 |
| 20x20 cm | 10008.618 |   | 5 |
| 20x25 cm | 10009.619 |  | 5 |
| 30x30 cm | 10010.620 |  | 5 |

Aptas para pintar

## PROLONGACIONES PARA CANILLAS

### ■ Prolongaciones para Canillas Pulidas

- Pulidas y trefiladas
- Fabricadas en bronce
- Permiten utilizar llave allen de 1/2"
- Calidad, precisión y practicidad en cada conexión

|               |          |                                                                                     |    |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1/2" x 1/2"   | 3006.472 |  | 25 |
| 1/2" x 3/4"   | 3007.473 |  | 25 |
| 1/2" x 1"     | 3008.474 |  | 25 |
| 1/2" x 1 1/4" | 3009.475 |  | 25 |
| 1/2" x 1 1/2" | 3010.476 |  | 25 |
| 1/2" x 2"     | 3011.477 |  | 25 |



### ■ Prolongaciones para Canillas Cromadas

- Trefiladas
- Permiten utilizar llave allen de 1/2"
- Terminación cromo

|                          |          |                                                                                     |    |
|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1/2" x 1/2" (12,70 mm)   | 3000.466 |  | 25 |
| 1/2" x 3/4" (19,05 mm)   | 3001.467 |  | 25 |
| 1/2" x 1" (25,40 mm)     | 3002.468 |  | 25 |
| 1/2" x 1 1/4" (31,75 mm) | 3003.469 |  | 25 |
| 1/2" x 1 1/2" (38,10 mm) | 3004.470 |  | 25 |
| 1/2" x 2" (50,80 mm)     | 3005.471 |  | 25 |





## FLEXIBLES DE COBRE **TUBOFLEX**

### ■ Tuboflex rosca normal 1/2"

|       |          |                             |
|-------|----------|-----------------------------|
| 20 cm | 1002.008 | <input type="checkbox"/> 20 |
| 25 cm | 1003.015 | <input type="checkbox"/> 20 |
| 30 cm | 1004.022 | <input type="checkbox"/> 20 |
| 35 cm | 1005.029 | <input type="checkbox"/> 20 |
| 40 cm | 1006.036 | <input type="checkbox"/> 20 |
| 50 cm | 1007.216 | <input type="checkbox"/> 10 |
| 60 cm | 1008.496 | <input type="checkbox"/> 10 |



### ■ Tuboflex rosca normal 3/4"


|       |          |                             |
|-------|----------|-----------------------------|
| 20 cm | 1009.043 | <input type="checkbox"/> 12 |
| 25 cm | 1010.044 | <input type="checkbox"/> 12 |
| 30 cm | 1011.045 | <input type="checkbox"/> 12 |
| 35 cm | 1012.046 | <input type="checkbox"/> 12 |
| 40 cm | 1013.047 | <input type="checkbox"/> 12 |
| 50 cm | 1014.307 | <input type="checkbox"/> 6  |
| 60 cm | 1015.308 | <input type="checkbox"/> 6  |



### ■ Tuboflex rosca larga 1/2"

|       |          |                             |
|-------|----------|-----------------------------|
| 20 cm | 1002.009 | <input type="checkbox"/> 20 |
| 25 cm | 1003.016 | <input type="checkbox"/> 20 |
| 30 cm | 1004.023 | <input type="checkbox"/> 20 |
| 35 cm | 1005.030 | <input type="checkbox"/> 20 |
| 40 cm | 1006.037 | <input type="checkbox"/> 20 |

Incluyen roseta



## LANZAMIENTO

### FLEXIBLES CORRUGADOS DE ACERO INOXIDABLE

- Íntegramente fabricados en acero inoxidable AISI 304
- Máxima resistencia a la corrosión
- Excelente maleabilidad
- Paso total de agua
- Máxima resistencia a la presión



1/2"

|       |          |                             |
|-------|----------|-----------------------------|
| 20 cm | 6008.831 | <input type="checkbox"/> 20 |
| 25 cm | 6008.832 | <input type="checkbox"/> 20 |
| 30 cm | 6008.833 | <input type="checkbox"/> 20 |
| 35 cm | 6008.834 | <input type="checkbox"/> 20 |
| 40 cm | 6008.835 | <input type="checkbox"/> 20 |
| 50 cm | 6008.836 | <input type="checkbox"/> 20 |
| 60 cm | 6008.837 | <input type="checkbox"/> 20 |

3/4"

|       |          |                             |
|-------|----------|-----------------------------|
| 20 cm | 6009.838 | <input type="checkbox"/> 20 |
| 25 cm | 6009.839 | <input type="checkbox"/> 20 |
| 30 cm | 6009.840 | <input type="checkbox"/> 20 |
| 35 cm | 6009.841 | <input type="checkbox"/> 20 |
| 40 cm | 6009.842 | <input type="checkbox"/> 20 |
| 50 cm | 6009.843 | <input type="checkbox"/> 20 |
| 60 cm | 6009.844 | <input type="checkbox"/> 20 |

RAO  
01/26





## LANZAMIENTO

### FLEXIBLES MALLADOS DE ACERO INOXIDABLE

- Manguera interior de EPDM (Atóxico)
- Malla externa de acero inoxidable
- Excelente maleabilidad, comodidad para instalación

#### ■ Macho fijo




Terminales de acero inoxidable

|          |          |                             |
|----------|----------|-----------------------------|
| 1/2X20CM | 2020.845 | <input type="checkbox"/> 10 |
| 1/2X25CM | 2020.846 | <input type="checkbox"/> 10 |
| 1/2X30CM | 2020.847 | <input type="checkbox"/> 10 |
| 1/2X35CM | 2020.848 | <input type="checkbox"/> 10 |
| 1/2X40CM | 2020.849 | <input type="checkbox"/> 10 |
| 1/2X50CM | 2020.850 | <input type="checkbox"/> 10 |
| 1/2X60CM | 2020.851 | <input type="checkbox"/> 10 |
|          |          |                             |
| 3/4X20CM | 2021.852 | <input type="checkbox"/> 10 |
| 3/4X25CM | 2021.853 | <input type="checkbox"/> 10 |
| 3/4X30CM | 2021.854 | <input type="checkbox"/> 10 |
| 3/4X35CM | 2021.855 | <input type="checkbox"/> 10 |
| 3/4X40CM | 2021.856 | <input type="checkbox"/> 10 |
| 3/4X50CM | 2021.857 | <input type="checkbox"/> 10 |
| 3/4X60CM | 2021.858 | <input type="checkbox"/> 10 |

#### ■ Macho giratorio

Terminales de latón cromado

|          |          |                             |
|----------|----------|-----------------------------|
| 1/2X20CM | 2022.859 | <input type="checkbox"/> 10 |
| 1/2X25CM | 2022.860 | <input type="checkbox"/> 10 |
| 1/2X30CM | 2022.861 | <input type="checkbox"/> 10 |
| 1/2X35CM | 2022.862 | <input type="checkbox"/> 10 |
| 1/2X40CM | 2022.863 | <input type="checkbox"/> 10 |
| 1/2X50CM | 2022.864 | <input type="checkbox"/> 10 |
| 1/2X60CM | 2022.865 | <input type="checkbox"/> 10 |



## LANZAMIENTO

### FLEXIBLES MALLADOS PARA MONOCOMANDO (1/2" H - M10)

- Manguera interior de EPDM (Atóxico)
- Malla externa de acero inoxidable
- Terminales de latón cromado
- Lado M10, uno largo y uno corto para comodidad de instalación

2023.866 ☐ 5



## LANZAMIENTO

### FLEXIBLE MALLADO PARA BOMBA

- Manguera interior de EPDM (Atóxico)
- Malla externa de acero inoxidable
- Terminales de latón cromado

2024.867 ☐ 5






## FLEXIBLES REGULABLES DE PVC

1/2"

- Flexibles PVC de alta calidad
- Se puede regular y ajustar en el largo

|       |                 |                          |    |
|-------|-----------------|--------------------------|----|
| 20 cm | <b>4006.222</b> | <input type="checkbox"/> | 40 |
| 30 cm | <b>4007.224</b> | <input type="checkbox"/> | 40 |
| 40 cm | <b>4008.225</b> | <input type="checkbox"/> | 40 |
| 50 cm | <b>4009.226</b> | <input type="checkbox"/> | 40 |
| 60 cm | <b>4012.227</b> | <input type="checkbox"/> | 40 |



## REPUESTOS PARA FLEXIBLES



|                 |                 |                          |     |
|-----------------|-----------------|--------------------------|-----|
| 1/2" p/Tuboflex | <b>9900.120</b> | <input type="checkbox"/> | 100 |
| 3/4" p/Tuboflex | <b>9900.121</b> | <input type="checkbox"/> | 100 |



|                                                |                 |                          |     |
|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----|
| 1/2" p/Flexibles<br>Mallados y<br>Flexible PVC | <b>9900.638</b> | <input type="checkbox"/> | 100 |
|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----|

## MANGUERAS PARA CARGA Y DESCARGA DE LAVARROPAS



|                        |                 |                          |    |
|------------------------|-----------------|--------------------------|----|
| Carga lavarropas 1.50m | <b>4013.815</b> | <input type="checkbox"/> | 10 |
| Carga lavarropas 1.80m | <b>4013.816</b> | <input type="checkbox"/> | 10 |
| Carga lavarropas 2.00m | <b>4013.817</b> | <input type="checkbox"/> | 10 |
| Carga lavarropas 2.50m | <b>4013.818</b> | <input type="checkbox"/> | 10 |

## FLEXIBLES EXTENSIBLES APROBADOS PARA GAS NATURAL O LICUADO

1/2"

AISI 316L corrugado, espesor 0.20 mm.



CUMPLE NORMA NAG 254-2009  
CALIDAD CERTIFICADA ISO 9001

- Diámetro Nominal: 1/2"
- Diámetro Interior mínimo: 12 mm
- Caudal Nominal: 4,30 m³/h/GN
- Presión máxima de servicio: 60 mbar
- Radio mínimo de curvatura: 22 mm

|                   |                  |                          |    |
|-------------------|------------------|--------------------------|----|
| 1/2" x 20 a 42 cm | <b>15000.701</b> | <input type="checkbox"/> | 10 |
| 1/2" x 40 a 90 cm | <b>15000.702</b> | <input type="checkbox"/> | 10 |



|                 |                 |                          |     |
|-----------------|-----------------|--------------------------|-----|
| Agujero redondo | <b>9900.210</b> | <input type="checkbox"/> | 100 |
|-----------------|-----------------|--------------------------|-----|



|                   |                 |                          |     |
|-------------------|-----------------|--------------------------|-----|
| Agujero hexagonal | <b>9900.640</b> | <input type="checkbox"/> | 100 |
|-------------------|-----------------|--------------------------|-----|




|                           |                 |                          |    |
|---------------------------|-----------------|--------------------------|----|
| Descarga lavarropas 1.50m | <b>4014.819</b> | <input type="checkbox"/> | 10 |
| Descarga lavarropas 1.80m | <b>4014.820</b> | <input type="checkbox"/> | 10 |
| Descarga lavarropas 2.00m | <b>4014.821</b> | <input type="checkbox"/> | 10 |
| Descarga lavarropas 2.50m | <b>4014.822</b> | <input type="checkbox"/> | 10 |




## SIFONES

Fabricados en PVC "simil goma" | Resistentes y maleables | Óptimo sellado | Fáciles de instalar



Simple simil goma negro 4001.078 ☐ 20



Simple simil goma blanco 4001.999 ☐ 20



Doble simil goma 4002.079 ☐ 10



Simple simil goma negro 4001.078 ☐ 20



Simple simil goma blanco 4001.999 ☐ 20

## Metálicos

Sifón Metálico Flexible 16000.775 ☐ 1

### Fabricado en Bronce

Sifón Metálico Flexible DELUXE 16000.776 ☐ 1



## REPUESTOS DE SIFONES



Fuelle prolongador simil goma 4003.080 ☐ 30



Caño sifón 9900.107 ☐ 10



Cuerpo sifón simil goma 4004.106 ☐ 10



Codo largo sifón simil goma 9900.667 ☐ 10



Codo sifón simil goma 9900.105 ☐ 10



Abrazaderas sifón 9900.109 ☐ 10



Tapa completa sifón 9900.108 ☐ 10



## DESCARGAS Y CONEXIONES

FABRICADOS CON ALEACIÓN ESPECIAL DE ALUMINIO

### línea aluminio FLEX



Sifonflex 50cm  
7036.826

☐ 1



Conexión flexible  
7037.827

☐ 1



Descarga flexible  
7038.828

☐ 1



### línea aluminio



20 x 25 cm 7029.811 ☐ 1

25 x 30 cm 7030.812 ☐ 1

40 x 40 cm 7031.813 ☐ 1




Conexión rígida aluminio  
7028.810

☐ 1



Descarga rígida aluminio  
7032.814

☐ 1



Descarga recta x 50 cm  
aluminio 7044.830

☐ 1

Calidad  
garantizada  
RAO®

- Fabricados con aleación especial de aluminio
- Alta resistencia a la corrosión
- Gran durabilidad
- Terminación con laca brillante
- Incluyen roseta cromada y adaptador de pvc



## DESCARGAS Y CONEXIONES línea **BLACK**

*FABRICADOS CON ALEACIÓN ESPECIAL DE ALUMINIO*

Conexion rigida 7041.772 ☐ 1



Conexion flexible 7040.771 ☐ 1

Descarga black 20 x 25 cm 7033.823 ☐ 1

Descarga black 25 x 30 cm 7034.824 ☐ 1

Descarga black 40 x 40 cm 7035.825 ☐ 1



Siflonflex 50cm 7042.773 ☐ 1

Siflonflex 60cm 7043.774 ☐ 1



- ▶ Alta resistencia a la corrosión, con terminación en negro mate.
- ▶ Diseño moderno y elegante para baños contemporáneos.
- ▶ Gran flexibilidad y adaptación.



## DESCARGAS Y CONEXIONES **LÍNEA COBRE**

### ENTRADAS MINGITORIO



Entrada rígida 7012.309 ☐ 1

Entrada flexible

7014.306

☐ 1



Descarga rígida 7013.310 ☐ 1

Descarga flexible

7015.305

☐ 1



### CONEXIONES INODORO



Conexión flexible 7005.302 ☐ 1  
17,5 cm



Conexión fuelle PVC 4005.081 ☐ 50



Goma enchufe 9900.110 ☐ 10



## DESCARGAS Y CONEXIONES

### LÍNEA COBRE

#### DESCARGAS LAVATORIO

- Con roseta
- Con adaptador PVC



Descarga rígida 20 x 25 cm **7006.267** ☐ 1

Descarga rígida 25 x 30 cm **7007.268** ☐ 1

#### DESCARGAS LAVATORIO "SIFONFLEX"

- Con roseta
- Descarga flexible 1 1/4"
- Adaptador PVC 1 1/2"
- Tuerca cromada de 1 1/4"



Descarga flexible  
Sifonflex 50 cm **7009.298** ☐ 1

Descarga flexible  
Sifonflex 60 cm **7010.300** ☐ 1

#### DESCARGAS EXTENSIBLES UNIVERSALES

##### ■ Blanca



Descarga flexible  
blanca  
**16000.777**  
☐ 30

##### ■ Cromada



Descarga flexible  
cromada  
**16000.778**  
☐ 30

#### REPUESTOS PARA DESCARGAS Y CONEXIONES



Adaptador PVC p/descargas  
lavatorio 1 1/4" x 1 1/2"  
**9900.646**  
☐ 20



Roseta p/conexión  
y descarga  
**9900.143**  
☐ 20



## SOPAPAS PARA PILETA DE COCINA



Base bronze lisa y rejilla  
acero inoxidable  
**5001.082**  
□ 10



Base bronze cromada c/rosca  
1 1/2\" y rejilla acero inoxidable.  
Apta sifón metálico de 1 1/2\"  
**5011.355**  
□ 10



Base PVC 50 mm y rejilla  
acero inoxidable  
**4010.213**  
□ 10



Sopapa Eco PVC 50 mm  
**4020.760**  
□ 30



Base bronze lisa y rejilla  
acero inoxidable  
**5002.083**  
□ 10



Base bronze cromada c/rosca  
de 1 1/4\" y rejilla acero inoxidable.  
**5010.141**  
□ 10



Base bronze cromada  
c/rosca 1 1/4\" adaptador PVC  
y rejilla acero inoxidable  
**5016.664**  
□ 10



Base PVC 40 mm  
y rejilla acero inoxidable  
**4011.219**  
□ 10



Sopapa Eco PVC 40 mm  
**4021.761**  
□ 30

*SOPAPAS DE CALIDAD, CON ENTREGA INMEDIATA Y RESPALDO*

## SOPAPAS PARA BAÑERA



Base bronze  
lisa  
**5005.086**  
□ 10



Base de PVC y rejilla  
de acero inoxidable  
punzonada. Ø40 mm  
**5014.608**  
□ 10



Base PVC.  
Ø40 mm  
**5015.609**  
□ 10



Base bronze  
con adaptador PVC.  
Ø40 mm  
**5006.218**  
□ 10



Base de PVC y rejilla  
de acero inoxidable  
punzonada. Ø40 mm  
**5014.608**  
□ 10

## REPUESTOS

### ■ Tapas

|  |                                 |          |
|--|---------------------------------|----------|
|  | Sopapa lavatorio                | 9900.111 |
|  | Sopapa cocina                   | 9900.643 |
|  | Sopapa bañera<br>recta y a codo | 9900.645 |

### ■ Aros

|  |                                                     |          |
|--|-----------------------------------------------------|----------|
|  | Sopapa lavatorio                                    | 9900.648 |
|  | Sopapa cocina y<br>sopapa bañera recta<br>base PVC  | 9900.112 |
|  | Sopapa PVC 40 mm                                    | 9900.669 |
|  | Sopapa bañera recta,<br>a codo y sopapa<br>PVC 50mm | 9900.647 |

### ■ Adaptadores PVC

|  |                         |          |
|--|-------------------------|----------|
|  | Sopapa recta            | 9900.316 |
|  | Sopapa bañera a<br>codo | 9900.641 |

### ■ Tornillos

|  |                                |          |
|--|--------------------------------|----------|
|  | Sopapa lavatorio<br>3/16x3"    | 9900.113 |
|  | Sopapa cocina<br>3/16 x 1 1/4" | 9900.661 |

### ■ Rejillas

|  |                                                           |          |
|--|-----------------------------------------------------------|----------|
|  | Acero inoxidable<br>sopapa lavatorio                      | 9900.117 |
|  | Acero inoxidable<br>con tornillo cromado<br>sopapa bañera | 9900.666 |
|  | Acero inoxidable<br>sopapa cocina                         | 9900.662 |
|  | PVC 50mm<br>sopapa ECO                                    | 9900.762 |
|  | PVC 40mm<br>sopapa ECO                                    | 9900.763 |